

TRITURADORA DE MANDÍBULA SOBRE ORUGAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	TC96	TC106	TC116	TC120
Máquina de alimentación				
Equipo	GZD9638	ZSW1042	GZD1142	GZD1248
Motor	5,5 kW × 2	7,5 kW × 2	7,5 kW × 2	7,5 kW × 2
Modo de accionamiento	Accionado por motor	Accionado por motor	Accionado por motor	Accionado por motor
Trituradora				
Equipo	SC96	SC106	SC116	SC120
Tamaño máximo de alimentación	550 mm	650 mm	700 mm	800 mm
Motor	90 kW	110 kW	132 kW	160 kW
Modo de accionamiento	Accionado por motor	Accionado por motor	Accionado por motor	Accionado por motor
Bastidor				
Chasis hidráulico sobre orugas	35T	DL385V	DL385V	NS415E
Bastidor principal	Soldadura Q345B	Soldadura Q345B	Soldadura Q345B	Soldadura Q345B
Transportador principal				
Especificación	B1000 × 12,9 m	B1000 × 12 m	B1000 × 12 m	B1000 × 12,9 m
Modo de accionamiento	Motorreductor 11 kW	Motorreductor 11 kW	Motorreductor 11 kW	Motorreductor 15 kW
Motor	EP300-B1000 × 5 (6,0 + 1,5)	EP300-B1000 × 5 (6,0 + 1,5)	EP300-B1000 × 5 (6,0 + 1,5)	EP300-B1200 × 5 (6,0 + 1,5)
Cinta transportadora inferior				
Especificación	B650 × 6,8 m	B650 × 6,8 m	B650 × 6 m	B650 × 6,8 m
Modo de accionamiento	Motorreductor 4 kW	Motorreductor 4 kW	Motorreductor 4 kW	Motorreductor 4 kW
Correa de lona de poliéster	EP200-B650 × 3 (4,5 + 1,5)	EP200-B650 × 3 (4,5 + 1,5)	EP200-B650 × 3 (4,5 + 1,5)	EP200-B650 × 3 (4,5 + 1,5)
Separador magnético				
Especificación	RCYQ-13	RCYQ-13	RCYQ-13	RCYQ-13
Modo de accionamiento	Motorreductor 3 kW	Motorreductor 3 kW	Motorreductor 3 kW	Motorreductor 3 kW
Sistema de potencia				
Grupo electrógeno	Motor de 240 kW	Motor de 300 kW	Motor de 300 kW	Motor de 300 kW

*LOS VALORES INDICADOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	TC96	TC106	TC116	TC120
Máquina de alimentación				
Gabinete de control eléctrico	Arranque suave del motor de la trituradora de mandíbulas, arranque directo de los demás motores, componentes eléctricos principales Schneider	Arranque suave del motor de la trituradora de mandíbulas, arranque directo de los demás motores, componentes eléctricos principales Schneider	Arranque suave del motor de la trituradora de mandíbulas, arranque directo de los demás motores, componentes eléctricos principales Schneider	Arranque suave del motor de la trituradora de mandíbulas, arranque directo de los demás motores, componentes eléctricos principales Schneider
Sistema hidráulico				
Tolva	Plegado automático hidráulico	Plegado automático hidráulico	Plegado automático hidráulico	Plegado automático hidráulico
Cilindro de plegado de la cinta transportadora	Plegado automático hidráulico	Plegado automático hidráulico	Plegado automático hidráulico	Plegado automático hidráulico
Bombas, válvulas y accesorios hidráulicos	Colector (manifold) proporcional electrohidráulico con detección de carga (Load Sensing)	Colector (manifold) proporcional electrohidráulico con detección de carga (Load Sensing)	Colector (manifold) proporcional electrohidráulico con detección de carga (Load Sensing)	Colector (manifold) proporcional electrohidráulico con detección de carga (Load Sensing)

*LOS VALORES INDICADOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN